




CÓDIGO: 101523 CLAVE: ASP-5X

Aspiradora de sólidos y líquidos de 5 gal en acero inox

- Motor de 4 HP
- 2X Mayor poder de succión
- 3X Mayor durabilidad que las plásticas
- Capacidad del tanque 5 gal (19 L)
- Cable de alimentación 6 m
- Excelente movilidad
- Manguera flexible con diámetro de 1 1/4" con seguro de ajuste para accesorios
- Ruedas que giran 360° para fácil transportación



Líquidos



Sólidos



Almacenamiento de accesorios incorporado



Asa de liberación rápida que facilita el vaciado

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia máxima	4 HP (2,980 W)
Potencia nominal	1.4 HP (1,020 W)
Capacidad del tanque	19 L (5 gal)
Largo de manguera	2.4 m (8 ft)
Largo de cable	6 m (20 ft)
Nivel de ruido	88 dB
Capacidad de succión de líquido	16 L
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Ciclo de trabajo	60 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 8 horas
Peso	5 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner 1

Incluye

Manguera de diámetro 1 1/4" (32 mm), 1.9 m (6.2 ft) con seguro de ajuste

Boquilla tipo cepillo 2 en 1

Boquilla para ranuras

Boquilla para piso y alfombra

3 Tubos de extensión diámetro 1 3/4" (32 mm)

Filtro de cartucho para sólidos

Filtro de espuma para líquidos

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11102	MAN-ASPI-G1	Manguera para aspiradoras 3, 4, 5 y 6 gal, Truper
12077	TU-ASPI-G1	Tubo de extensión para aspiradoras 3, 4, 5 y 6 gal, Truper
12080	FIL-ASPI-G2	Filtro de tela para aspiradoras 5, 6, 8, 12 y 16 gal, Truper
12081	FILE-ASPI-G2	Filtro de espuma para aspiradoras 5, 6, 12 y 16 gal, Truper
12082	FILP-ASPI-G1	Filtro de papel para aspiradoras 5 y 6 gal, Truper
12085	FILC-ASPI-G1	Filtro de cartucho para aspiradoras 5, 12 y 16 gal, Truper
19294	FE-AS-8X-16X	Filtro de esponja para aspiradoras 5, 8, 12 y 16 gal, Truper
19295	FILC-AS-8X-16X	Filtro de cartucho para aspiradoras 5, 8, 12 y 16 gal, Truper

Imágenes complementarias



Accesorios incluidos

