



## Bomba presurizadora 1/3 HP, Truper



- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **60 L/min**
- Altura máxima: **12 m**
- Presión ajustable: **9 m, 11 m y 12 m**
- Compacta, silenciosa y fácil de instalar
- Bajo consumo de energía
- Carcasa de aluminio



Nivel de presión



Capacitor para mayor potencia al arranque



### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI




### Especificaciones

Potencia	1/3 HP
Altura máxima	12 m
Flujo máximo	60 L/min
Presión ajustable	9 m, 11 m y 12 m
Diámetro de entrada / salida	3/4" NPT
Presión mínima de entrada	0.72 psi
Presión máxima	17 psi
Tomas simultáneas de agua	3
Servicios	2
Velocidad	3,600 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz


## Especificaciones

<b>Consumo</b>	2 A
<b>Dimensiones (Base x Altura x Fondo)</b>	16 x 32 x 17 cm
<b>Peso</b>	5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4

## Imágenes complementarias




### Funcionamiento



### Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



PRES-1/3

- Presión ajustable a 12 m
- Presión ajustable a 11 m
- Presión ajustable a 9 m



Imágenes complementarias

