



Bomba presurizadora 1 HP, Truper

- Incrementa y mantiene la presión de agua constante al detectar presencia de flujo
- Uso doméstico
- Flujo máximo: **53 L/min**
- Altura máxima: **38 m**
- Profundidad máxima de succión: **8 m**
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Control electrónico automático
- Con bomba tipo "jet", carcasa de aluminio



Nivel de presión



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI




Especificaciones

Potencia	1 HP
Altura máxima	38 m
Flujo máximo	53 L/min
Profundidad máxima de succión	8 m
Diámetro de entrada / salida	1" NPT
Presión máxima	54 psi
Tomas simultáneas de agua / Servicios	4 Tomas simultáneas de agua
Velocidad	3,450 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6.6 A


Especificaciones

Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	25 x 36 x 34 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Se activa para mantener la presión de agua constante siempre que hay una llave abierta

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



PRES-1



Imágenes complementarias

