

ESFERA



Áreas de aplicación

- En hornos
- En refrigeradores

Beneficios del producto

- 1000 horas de vida
- 125 V~

Características del producto

- Bulbo P45
- 125 V




Datos Eléctricos

Clave	87390	87391	81582	87395
Descripción	P45 25 125 E14 CLEAR	P45 25 125 E26 CLEAR	P45 40 125 E14 CLARO	P45 40 125 E26 CLEAR
Voltaje Nominal	25 W	25 W	40 W	40 w
Horas de vida	1000 h	1000 h	1000 h	1000 h


Datos Fotométricos

Clave	87390	87391	81582	87395
Descripción	P45 25 125 E14 CLEAR	P45 25 125 E26 CLEAR	P45 40 125 E14 CLARO	P45 40 125 E26 CLEAR
Tensión de línea	125 V~	125 V~	125 V~	125 V~
Temperatura de color	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
Color	Cálida	Cálida	Cálida	Cálida

Dimensiones



Clave	87390	81582
Descripción	P45 25 125 E14 CLEAR	P45 40 125 E14 CLARO
Acabado	Claro	Claro
Tipo de base	E14	E14
Bulbo	P45	P45
Largo	68 mm	68 mm
Diámetro	45 mm	45 mm



Clave	87391	87395
Descripción	P45 25 125 E26 CLEAR	P45 40 125 E26 CLEAR
Acabado	Claro	Claro
Tipo de base	E26	E26
Bulbo	P45	P45
Largo	68 mm	68 mm
Diámetro	45 mm	45 mm