

Ficha técnica del producto

Especificaciones



mando joystick Ø 30 - horizontal -
3 posiciones retorno resorte -sin
contacto

9001K71

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para controlador de mando
Nombre Corto Del Dispositivo	9001K
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Operario	retorno por resorte
Perfil De Operador	eje de funcionamiento largo de 80 mm

Opcionales

Material Del Bisel	9...13 dB
Diámetro De Montaje	30 mm
Peso Del Producto	0.372 kg
Posición De Funcionamiento	HORS DICO(1)
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Octagonal
Tipo Y Composición De Contactos	Sin bloque contacto
Presentación Del Dispositivo	Elementos básicos
Información Dirección Operador	2 direcciones
Tipo De Operador	Retorno por resorte
Tamaño	30 mm
Retorno	Hacia el centro

Ambiente

Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Categoría De Sobretensión	II IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Normas	UL 508 JIS C 852 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	NEMA UL 508
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	50 gn IEC 60068-2-27

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.2 cm
Paquete 1 Ancho	5.1 cm
Paquete 1 Longitud	13.5 cm
Paquete 1 Peso	10.0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Normativa De RoHS China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

[Perfil de circularidad](#)