

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor termomagnético Square D de 400A, 3 Polos, 600V a 25kA, tipo I-Line

LH36400

Principal

Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático
Trip Unit Technology	Térmico-magnético

Opcionales

[In] Corriente Nominal	400 A
Number Of Poles	3P
Código De Poder De Corte	H
Mounting Mode	Caja de conexiones
Magnetic Hold Current	2000 A
Magnetic Tripping Current	4000 A
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Lugs ((*)), load ((*)) I-Line connection, línea
Identificador De Terminal	AL400LA
Altura	317.50 mm
Anchura	152.40 mm
Profundidad	101.60 mm
Aplicación De Interrupor Automático	HACR rated ((*))

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
----------------	--------------------------

Unidades emabalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23.622 cm
Paquete 1 Ancho	29.718 cm
Paquete 1 Longitud	44.45 cm
Paquete 1 Peso	8.29 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	107.95 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	276.238 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS Sí
- ✓

Sin Pvc
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva RoHS Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas