



Principal

Gama	Mini Pragma
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	6
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Ahumada
Anchura	162 mm wall: 186 mm outside:
Altura	228 mm wall: 252 mm outside:
Profundidad	18 mm outside: 80 mm wall: 98 mm total:
Built-in depth	80 mm

Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	12
Número total de módulos de 18 mm	6
Corriente nominal (In)	63 A
Tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Función de bloque de terminales	Terra / neutro
Número de bloques de terminales	1 earth (screwed) with 4 outgoers 1 neutral (screwed) with 4 outgoers
Salidas del bloque de distribución	1 x 16 mm ² for earth 1 x 16 mm ² for neutral

	1 x 6 mm ² for earth 1 x 6 mm ² for neutral 2 x 10 mm ² for earth 2 x 10 mm ² for neutral
Material del envolvente	Back part: technoplastic Door: technoplastic Front face: technoplastic
Profundidad interna	76 mm
Color	Front face: white (RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada
Segmento de mercado	Residencial Pequeños comercios

Entorno

Normas	IEC 60695-2-11 IEC 529 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 60439-3
Etiquetas de calidad	IMQ
Resistencia al fuego	Door: 650 °C Back part: 650 °C Front face: 650 °C
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	530 g
Paquete 1 Altura	9,7 cm
Paquete 1 ancho	18,6 cm
Paquete 1 Largo	25,2 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	6,36 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	52 cm
Paquete 2 Largo	40 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	P12
Número de Unidades en el Paquete 3	192
Paquete 3 Peso	113,76 kg
Paquete 3 Altura	120 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Largo	120 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------