

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INT. TERMOMAGNETICO QOB 1 POLO 15 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ATORNILLABLE

QOB115GFI

Principal

Product	Interrupor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	15 A
Voltage Rating	120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA
Ratings	Not rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	4 N.m 4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4
Height	105 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.240 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.302 cm

Paquete 1 Ancho	9.906 cm
Paquete 1 Longitud	13.97 cm
Paquete 1 Peso	240.0 g

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

QOB115GFI


Dimensiones



ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE.
ALSO SEE TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION.

Diagrama de cableado

Typical One-Pole GFCI Wiring



Reemplazo(s) recomendado(s)