

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## INT. TERMOMAGNETICO QOB 1 POLO 30 A, 6mA GFI, 10 kA, PGTAIL, ATORNILLABLE

QOB130GFI

### Principal

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Product               | Interrupor automático en miniatura         |
| Range                 | QOD                                        |
| Current Rating        | 30 A                                       |
| Voltage Rating        | 120 V CA                                   |
| Mounting Type         | Bolt-on ((*))                              |
| Number Of Poles       | 1P                                         |
| Circuit Breaker Type  | Ground fault protecting ((*)) clase A 6 mA |
| Ratings               | Not rated ((*))                            |
| Electrical Connection | Pressure plate ((*))                       |

### Opcionales

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Interrupt Rating       | 10 kA 120 V CA                                  |
| Number Of Panel Spaces | 1                                               |
| Wire Size              | AWG 14...AWG 8 cobre<br>AWG 12...AWG 8 aluminio |
| Tightening Torque      | 4 N.m<br>4.6 N.m 4...20 mm² AWG 12...AWG 4      |
| Height                 | 105 mm                                          |
| Width                  | 19 mm                                           |
| Depth                  | 74 mm                                           |
| Peso Del Producto      | 0.254 kg                                        |

### Ambiente

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Certifications | Registrado por UL<br>CSA |
| Ambient Rating | 40 °C                    |

### Unidades emabalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3.302 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 9.906 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 13.97 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                |          |
|----------------|----------|
| Paquete 1 Peso | 0.254 kg |
|----------------|----------|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y normas

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                          |