

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 1P. 60A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB160

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	60 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m 10...25 mm² AWG 8...AWG 2
Height	79 mm
Width	19 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.141 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.54 cm

Paquete 1 Ancho	9.144 cm
Paquete 1 Longitud	9.144 cm
Paquete 1 Peso	140.614 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	2304
Paquete 2 Altura	101.6 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	330.512 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual




Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

QOB160

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Reemplazo(s) recomendado(s)