

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 2P. 100 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB2100

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	100 A
Voltage Rating	120 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	2P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	2
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	4.6 N.m
Height	89 mm
Width	38 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.340 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.064 cm

Package 1 Width	8.382 cm
Package 1 Length	9.906 cm
Package 1 Weight	340.194 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	51
Package 2 Height	9.906 cm
Package 2 Width	35.306 cm
Package 2 Length	52.832 cm
Package 2 Weight	16.896 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del
producto

QOB2100

Ilustración técnica

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Reemplazo(s) recomendado(s)