

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 3P. 20 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB320

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA 48 V DC
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Pressure plate ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 240 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz 5 kA 48 V DC
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m 10...25 mm² AWG 8...AWG 2
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.363 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	363.0 g
Paquete 1 Altura	8.382 cm
Paquete 1 ancho	5.842 cm
Paquete 1 Largo	8.636 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	3
Paquete 2 Peso	1.157 kg
Paquete 2 Altura	9.144 cm
Paquete 2 Ancho	5.842 cm
Paquete 2 Largo	18.034 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	CAR
Número de Unidades en el Paquete 3	36
Paquete 3 Peso	14.052 kg
Paquete 3 Altura	9.906 cm
Paquete 3 Ancho	37.084 cm
Paquete 3 Largo	55.118 cm

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

QOB320

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.