

Ficha técnica del producto

Especificaciones



INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QOB 3P. 80 A. ATORNILLABLE 10kA 120/240V

QOB380

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	80 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Bolt-on ((*))
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 50/60 Hz 10 kA 240 V CA 50/60 Hz 10 kA 120 V CA 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 4...AWG 2/0 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m 10...25 mm² AWG 8...AWG 2
Height	89 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
Peso del producto	0.485 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades emabalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Height	8.38 cm
Package 1 Width	6.35 cm
Package 1 Length	9.91 cm
Package 1 Weight	489.89 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	10.414 cm
Package 2 Width	39.37 cm
Package 2 Length	52.832 cm
Package 2 Weight	16.307 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ficha técnica del producto

Ilustración técnica

QOB380

Dimensiones



Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Reemplazo(s) recomendado(s)