

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CAJA VACIA 1 TALADRO

XALK01

Principal

Gama De Producto	Harmony XALK
Tipo De Producto O Componente	Estación de control vacía
Nombre Corto Del Dispositivo	XALK
Destino Del Produc	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Aplicación Estación Control	Función de parada emergencia Función apagado de emergencia
Número De Interruptor	1 taladro
Color De Base De La Envolvente	Gris claro RAL 7035
Color De Cubierta	Amarillo RAL 1021
Material	Policarbonato
Entrada De Cable	1 extractor para entrada de cable 14 mm 2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20 12 mm
Grado De Protección Ip	IP66 IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Opcionales

Estilo De Conjunto	Para montaje cliente
Número De Filas Horizontales	1
Número De Filas Verticales	1
Peso Del Producto	0.136 kg
Resistencia A Lavadoras De Alta Presión	7000000 Pa 55 °C 0.1 m
Montaje Del Bloque	Montaje frontal Montaje trasero
Código De Composición Eléctrica	SR1 PR1 MR1 MF1
Grupo Principal	1 cut-out
Grupo De Producto	Standard yellow

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Categoría De Sobretensión	Clase II IEC 60536
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK03 IEC 62262
Normas	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6.800 cm
Paquete 1 Ancho	7.500 cm
Paquete 1 Longitud	6.800 cm
Paquete 1 Peso	118.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	60
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.468 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	73.724 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil