

Hoja de características del producto

Especificaciones



OsiSense XU - Reflector estándar-ø80mm

XUZC80

Principal

Gama de producto	Sensores de presión Telemecanique XM
Accesorio / categoría de parte separada	Acessórios de sensor
Accesorio/Tipo de componente	Reflector
Accesorio/Destino de parte separada	Sensores fotoelétrico con sistema de reflexo estándar
Forma de reflector	Redondo
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Dimensión de accesorio	Ø 80 mm
------------------------	---------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,500 cm
Paquete 1 Ancho	0,900 cm
Paquete 1 Longitud	8,500 cm
Paquete 1 Peso	32,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,468 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	77,000 cm

Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	66,980 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características del producto

XUZC80

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Sustituciones recomendadas