

Hoja de características del producto

Especificaciones



Pack xb5r 22mm programable - 2 relé ac

XB5RFA02

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de producto o componente	Paquete inalámbrico y sin batería
Nombre abreviado del equipo	XB5R
Material de la cabeza	Plástico
Frequency	2405 MHz para Emisor 2405 MHz para receptor
Emission class	5M00G7W
Tipo de antena	Omnidireccional

Complementario

Tipo de control	Pulsador inalámbrico y sin batería Ø 22 mm montado en anillo de fijación
Tipo de receptor	Receptor programable - tipo de cable: 2 relés)
[Us] tensión de alimentación asignada	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Composición del kit	1 transmitter 1 set of caps 1 receiver ((*)) 1 anillos de fijación 1 diámetro: 22 mm 1 push-button head diámetro: 22 mm
LED de estado	1 LED verde para Alimentación conectada 2 LEDs verde para Relé ON 2 LEDs verde para Modo de función 1 LED verde y amarillo para Recepción de señal
Communication port protocol	Zigbee acorde a IEEE 802.15.4
Consumo máximo de potencia en W	1 mW
Número de canales	1
Modulación técnica	O-QPSK
Ancho banda	5 MHz
Ganancia de la antena	0 dBi
Capa de aislamiento	NA
Código de compatibilidad	XB5R

Entorno

Certificaciones de producto	UL CCC GOST CSA C-Tick
Marcado	CE
Normas	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-1
Acuerdo de radio	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,300 cm
Paquete 1 Ancho	10,500 cm
Paquete 1 Longitud	10,800 cm
Paquete 1 Peso	206,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,050 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística








País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía18 months

Ilustración técnica

Dimensiones

$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$



		a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
		40	1.57	30	1.18
ZBE60000	ZBV60000				
		45	1.77	32	1.26
ZBE600003	ZBV600003				
		40	1.57	30	1.18
ZBE600004	ZBV600004				
		50	1.97	30	1.18
ZBE600005	ZBV600005				
		40	1.57	30	1.18
ZBE600009	ZBV600009				
		40	1.57	30	1.18
ZBRT1	ZBRV1				

Hoja de características
del producto

XB5RFA02

Ilustración técnica

Diagrama de cableado



Sustituciones recomendadas