

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pack XB5R 22mm no-programable - relé 24V

XB5RFB01

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de producto o componente	Wireless y batteryless package
Nombre corto del dispositivo	XB5R
Material del cabezal	Plástico
Frequency	2405 MHz transmisor 2405 MHz receptor
Emission class	5M00G7W ((*))
Tipo de antena	Omnidireccional

Opcionales

Tipo de control	Wireless y batteryless pushbutton Ø 22 mm ensamblado on collar de fijación
Tipo de receptor	Receptor no programable 1 relé
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CC
Composición del kit	1 transmisor 1 set de tapas 1 receptor 1 colare de fijación 1 22 mm 1 cabeza de botón pulsador 22 mm
Protocolo de puerto de comunicaciones	Zigbee IEEE 802.15.4
Consumo máximo de potencia en W	1 mW
Número de canales	1
Modulation technique ((*))	O-QPSK
Ancho banda	5 MHz
Ganancia de antena	0 dBi
Personalizable	No
Código de compatibilidad	XB5R
[Us] Tensión de alimentación	24 V

Ambiente

Certificaciones de producto	UL C-Tick
-----------------------------	--------------

	GOST CSA CCC
Marcado	CE
Normas	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508
Radio	SRRC ICASA RSS ANATEL FCC ARIB T66

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.300 cm
Paquete 1 Ancho	10.500 cm
Paquete 1 Longitud	10.800 cm
Paquete 1 Peso	195.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.666 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Ilustración técnica

XB5RFB01

Dimensiones



$$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$$


Diagrama de cableado



Reemplazo(s) recomendado(s)