

Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony xb5r - caja de mano vacía para uso móvil - 2 funciones - plastico - verde

ZBRM22

Principal

Gama de producto	Harmony XB5R
Tipo de producto o componente	Caja portátil vacía
Nombre abreviado del equipo	ZBRM
Destino del producto	For XB5R Ø 22 mm control units
Aplicación de cajas	Dos funciones

Complementario

Color de la base del envoltente	Verde - tipo de cable: Pantone 355C)
Color de la cubierta	Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)
Material	Policarbonato
Peso del producto	0,11 kg

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK03 acorde a H
Normas	ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 UL 508 CSA C22.2 No 14 ETSI EN 300 440-1 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	FCC C-Tick CE ANATEL SRRC BT 2006/95/EC GOST RSS
Directivas	1999/5/EC - directiva R&TTE 2004/108/CE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	16,8 cm
Paquete 1 Peso	143 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	5,106 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	256
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	60 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	47,44 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Hoja de características del producto

Ilustración técnica

ZBRM22

Dimensiones

mm
in.



Sustituciones recomendadas