

Hoja de características del producto

Especificaciones



OsiSense XC Standard - Cuerpo interruptor de posición-zce - sin palanca de accionamiento

ZCE01

Principal

Gama de producto	Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cabeza int. fim curso
NOmbre abreviado del equipo	ZCE
Tipo de cabeza	Cabeza rotatoria
Compatibilidad del producto	XCKD XCKP XCKT XCMD
Maneta asociada	ZCY45 ZCY53 ZCY44 ZCY69 ZCY46 ZCY18 ZCY49 ZCY26 ZCY81 ZCY22 ZCY23 ZCY91 ZCY48 ZCY39 ZCY17 ZCY12 ZCY16 ZCY25 ZCY15 ZCY59 ZCY54 ZCY55 ZCY19
Cuerpo asociado	ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD61C12 ZCP25 ZCT28P16 ZCD37 ZCT25G11 ZCP21 ZCMD25L5 ZCMD39L5 ZCT28G11 ZCT26G11 ZCMD37L5 ZCMD81L5 ZCT27P16 ZCP29M12 ZCP31 ZCP21M12

ZCP37
 ZCMD25L2
 ZCMD21M12
 ZCT27N12
 ZCMD21L08R12
 ZCD26
 ZCT25P16
 ZCMD21L08U78
 ZCMD41L1
 ZCMD37L1
 ZCP27
 ZCMD37L2
 ZCMD41L2
 ZCP28
 ZCT21P16
 ZCD39
 ZCMD21C12
 ZCMD21L1
 ZCD28
 ZCT21G11
 ZCMD61M12
 ZCP35
 ZCD31
 ZCMD25L1
 ZCP26
 ZCT26N12
 ZCMD39L1
 ZCP29
 ZCD25
 ZCT21N12
 ZCD29M12
 ZCD21M12
 ZCMD81L2
 ZCMD21L5
 ZCP39
 ZCMD81L1
 ZCMD29L1
 ZCT27G11
 ZCD29
 ZCMD29L5
 ZCD27
 ZCMD21L2
 ZCMD29C12
 ZCMD29L2
 ZCT25N12
 ZCD35

Movimiento cabezal funcionam.	Giratorio
Tipo de operador	Sin maneta de funcionamiento retorno por resorte metal
Tipo de aproximación	Enfoque lateral, 2 direcciones

Complementario

Apertura positiva	Con
--------------------------	-----

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,524 cm
Paquete 1 Ancho	6,985 cm
Paquete 1 Longitud	16,51 cm
Paquete 1 Peso	39,92 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG

Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	5 cm
Paquete 2 Longitud	10 cm
Paquete 2 Peso	410,5 g
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	3840
Paquete 3 Altura	80 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	169,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Sustituciones recomendadas