

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## limit switch head ZCE - steel roller plunger

ZCE02

### Principal

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto              | Interruptores de vacío y presión industriales NEMA de Telemecanique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de serie               | Formato estándar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo de producto o componente | Cabeza int. fim curso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre corto del dispositivo  | ZCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de cabezal               | Cabeza de pistón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilidad del producto   | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuerpo asociado               | ZCMD41L1<br>ZCMD29L2<br>ZCD29M12<br>ZCP26<br>ZCP29<br>ZCMD41L5<br>ZCMD39L2<br>ZCT27P16<br>ZCMD69C12<br>ZCMD25L1<br>ZCMD61C12<br>ZCP31<br>ZCMD37L5<br>ZCMD81L2<br>ZCT25P16<br>ZCD25<br>ZCT26P16<br>ZCMD21L08R12<br>ZCT25N12<br>ZCT26N12<br>ZCD21<br>ZCT21P16<br>ZCMD81L5<br>ZCD37<br>ZCT25G11<br>ZCP39<br>ZCMD29C12<br>ZCT28P16<br>ZCP21M12<br>ZCT26G11<br>ZCD27<br>ZCMD25L5<br>ZCP21<br>ZCP37<br>ZCD28<br>ZCMD21L2<br>ZCMD21L08U78<br>ZCT21G11<br>ZCP25<br>ZCT21N12<br>ZCMD37L1<br>ZCD39<br>ZCMD61M12<br>ZCT28N12<br>ZCMD25L2<br>ZCD29 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ZCD35<br>ZCMD81L1<br>ZCT28G11<br>ZCMD21C12<br>ZCMD29L5<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21M12<br>ZCMD39L5<br>ZCP35<br>ZCMD37L2<br>ZCD21M12<br>ZCT27G11<br>ZCMD21L5<br>ZCP27<br>ZCP28<br>ZCMD39L1<br>ZCD26<br>ZCT27N12<br>ZCMD41L2<br>ZCD31<br>ZCMD29L1<br>ZCP29M12 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Movimiento cabezal funcionam. | Lineal                                           |
| Tipo de operario              | Actuador de rodamiento retorno por resorte metal |
| Tipo de aproximación          | Enfoque lateral 2 direcciones                    |

### Opcionales

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Accionamiento de interruptor | Con leva de 30° |
| Apertura positiva            | Con             |

### Ambiente

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25...70 °C       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C       |
| Características ambientales            | Ambiente estándar |

### Unidades emabalaje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 0.594 cm |
| Package 1 Width              | 1.579 cm |
| Package 1 Length             | 2.945 cm |
| Package 1 Weight             | 10 g     |
| Unit Type of Package 2       | BB2      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 42 cm    |
| Package 2 Width              | 56 cm    |
| Package 2 Length             | 88 cm    |
| Package 2 Weight             | 0.162 kg |
| Package 3 Height             | 15 cm    |

### Oferta sostenibilidad

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium                                                                                             |
| Reglamento REACh            | <a href="#">Declaración de REACh</a>                                                                               |
| Directiva RoHS UE           | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sin mercurio                         | Sí                                            |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Reemplazo(s) recomendado(s)